

AGUAPLAST®





















www.aguaplast.com.tr

**TÜM RENKLER
STOKTA**

**Türkiye'nin ilk ve tek
Fiberglass katkı
tamir macunu!**

MADE IN SPAIN



Renk	Renk Adı	Ürün Kodu
	Aytaşı	70481-021
	Naturel	70481-022
	Beyaz	70481-020
	Kiraz	70481-024
	Venge	70481-025
	Antrasit	70481-018
	Kumtaşı	70481-027
	Açık Çam	70481-038
	Çam	70481-023
	Gürgen	70481-029
	Gri	70481-028
	Siyah	70481-026
	Açık Ceviz	70481-032
	Ceviz	70481-033
	Tik	70481-030
	Açık Meşe	70481-034
	Meşe	70481-037
	Maun	70481-039
	Koyu Ceviz	70481-031
	Beyaz (Fiberglass Katkısız)	70481-019



Türkiye'nin ilk ve tek Fiberglass katkılı tamir macunu!



İç / Dış Mekan

İç ve dış mekanda kullanıma uygundur.



Sınırlama Yok

Kullanımda herhangi bir sınırlama yoktur.



Maksimum Kalınlık

5 mm'ye kadar doldurma kapasitesi vardır.



Kuruma Süresi

1 - 4 saat



Uygulama Sıcaklığı

5°C - 35°C arası




Üzeri Ne Zaman Boyanabilir?

Tam kuruma sağlandıktan sonra.



Yoğunluk

1.4 kg/m³



KULLANIM

- Ahşap yüzeylerdeki deliklerin ve açıklıkların doldurulması ve tamiri için idealdir.
- Dış meknlarda kullanılan ahşap yapılar (pergola, çit, veranda vb.) için uzun ömürlü tamirat çözümleri sunar.
- Ahşap kapı, pencere kasası, süpürgelik ve döşeme tahtalarındaki deformasyonları güvenle onarır.
- Mobilya üretimi ve restorasyon işlemlerinde sağlamlık gerektiren dolgu ve tamirat işlemleri için idealdir.
- Çürümüş veya zarar görmüş ahşap yüzeylerin yapısal olarak güçlendirilmesine yardımcı olur.
- Vidalama veya menteşe yerlerinin tekrar kullanılabilir hale getirilmesini sağlar.
- Zımparaya ve boyaya uygun, pürüzsüz yüzey hazırlığı yaparak, son kat uygulamalara hazırlanır.

ÖZELLİKLER

- 5 mm'ye kadar dolgu yapar.
- Fiberglass ile güçlendirilmiştir. Ahşap üzerindeki hareketlere karşı 20 mm'ye kadar dayanıklıdır.
- Çekmeye karşı dirençlidir.
- Çözücü içermez.
- Çoğu vernik ve ahşap boyasıyla üst üste uygulanabilir.
- Geniş renk seçenekleri mevcuttur.



Türkiye'nin ilk ve tek Fiberglass katkılı tamir macunu!

The widest range of
woodfiller colours.

AGUAPLAST®

Woodfiller



FSC ETİKETLİ
KARTON VE KAĞIT
AMBALAJLAR



%100 GERİ
DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR
PLASTİK



AVRUPA'DA EPD
SERTİFİKASINA SAHİP
İLK DOLGU MACUNLARI



Fabrika:
Deri OSB Alsancak Sk. No:4
34956 Tuzla/İstanbul

+90 539 696 86 88
leon@matchcaps.com
www.matchcaps.com